

Kaffeevollautomat KV1 Comfort



Beschreibung

Mit bis zu 23 individuell programmierbaren Kaffee-Variationen, einem Festwasseranschluss und einem 6 Liter Wassertank bietet die clevere Variante des KV1 höchsten Kaffeegenuss bei einfacher, intuitiver Touch-Bedienung. Das individuell bespielbare 7-Zoll-Werbedisplay lädt in Kombination mit dem eleganten Design ganz automatisch zu einem frisch gebrühten Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und Co.

Features

- Material: Kunststoff
- Kontrollleuchte: -
- Betriebssystem: Android
- Farbe: Schwarz
Silber
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Videoanzeige: Individuell bespielbar über USB
Bis zu 10 Videos speicherbar
Während der Kaffeezubereitung und in Pausenzeiten
1 Video für alle Vorgänge auswählbar
- Brühgruppe(n): 1
- Wichtiger Hinweis: Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich
Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile
Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten
Brüheinheit: 50.000 Bezüge
Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge

► Weiter auf der nächsten Seite



- Leistung max.: 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- Inhalt Restbehälter: ca. 35 Tassen



- 23 Programme, voreingestellt, individuell überschreibbar
- Tassenzähler
- Heißwasserfunktion
- Heiße-Milch-Funktion
- Entkalkungssignal



- Auslauf höhenverstellbar



- Milchaufschäumer
- Nutzbar über Festwasseranschluss und Wassertank
✓ Inhalt: 6 L, abnehmbar
- Auch für hochfrequentierten Gebrauch geeignet

Kaffeevollautomat KV1 Comfort



- Wichtiger Hinweis: Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.
- Mindest-Aufbrühmenge: 25 ml
- Ausführung: Vollautomat
- Ausgelegt für: 80 Tassen / Tag
- Eigenschaften: Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich)
Kaffee- und Milchschaumzubereitung parallel möglich
Speicher der Reinigungszyklen
- Inklusive: 2 Milchschläuche, 50 cm
1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm
1 Wasserzulaufschlauch, 200 cm
- Leistung max.: 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Anzahl Bohnenbehälter: 1
- Inhalt Bohnenbehälter: 1.000 g
- Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: Nein
- Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar: Nein
- Tassenzähler: Pro Programm und insgesamt
- Entkalkungssignal: Ja
- Füllstandsanzeige: Ja
- Steuerung: Beleuchtet
Touch
- IoT-fähig: -
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig
Kaffeedosierung
Wassermenge
Wassertemperatur
Milchmenge
Videoanzeige
- Wasserversorgung: 3 Optionen
Wassertank
Festwasseranschluss
Wasserzufuhr über externen Behälter
Festwasseranschluss 1/2"
- Wasseranschluss: 6 Liter
- Inhalt Wassertank: Ja
- Wassertank abnehmbar: Ja
- Milchbehälter: Nein
- Milchzufuhr: Extern über Schlauch
- Programme: 23, voreingestellt, individuell überschreibbar
Programmierung passwortgeschützt
- Heißwasserfunktion: Ja
- Heiße-Milch-Funktion: Ja
- Mahlwerk: Kegelmahlwerk
- Material Mahlwerk: Stahl
- Drucksystem: Kolbendruck
- Pumpendruck: 19 bar
- USB-Anschluss: Ja
- Milchaufschäumer: Ja
- Auslauf höhenverstellbar: 100 - 160 mm
- Reinigungsprogramm: Ja
- Display-Anzeige: Programme
Status
Lautstärke
Wartungsinfo
Fehlermeldungen
Größe: 7 Zoll
- Automatische Abschaltung: Ja
- Inhalt Restehälter: Ca. 35 Tassen
- Restehälter spülmaschinengeeignet: Ja
- Kaffeepulver-Option: -

► [Weiter auf der nächsten Seite](#)

Kaffeevollautomat KV1 Comfort

- 2-Tassen-Funktion: Ja
- Maße: B 390 x T 550 x H 580 mm
- Gewicht: 19,2 kg



Kaffeevollautomat KV1 Comfort Ergänzungsprodukte

Milchkühlschrank KV8,1L



- Material Innen: Kunststoff ABS
- Material: Stahlblech Pulverbeschichtet
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: -
- Inhalt: 8,1 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm

Art.-Nr. 190085
GTIN 4015613803500

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283V
GTIN 4015613800103

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283
GTIN 4015613767949

Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm

Art.-Nr. 103076
GTIN 4015613708867

Kaffeevollautomat KV1 Comfort Ergänzungsprodukte

Tassenwärmer TA1440



STAINLESS
STEEL



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 103079
GTIN 4015613756837

Druckminderer



- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 533051
GTIN 4015613468617

Milchkühlschrank KV9L



- Material: Stahlblech
Glas
- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Schlauchdurchführungen sind bei Lieferung geschlossen
- Inhalt: 9 Liter

Art.-Nr. 190089
GTIN 4015613831480

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Probeentnahmehahn: Ja
- Farbe: Blau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109878
GTIN 4015613681597

Kaffeevollautomat KV1 Comfort Ergänzungsprodukte

Wasserfiltersystem K1600 EW



- Leistungskapazität: 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausführung: Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
- Eigenschaften: -
- Wasseranschluss: 1/2"

Art.-Nr. 109881
GTIN 4015613630731

Wasserfiltersystem K1500L



- Leistungskapazität: 1.500 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
- Ausführung: Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau
- Material: Polypropylen
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: Filterkopf mehrfach verwendbar

Art.-Nr. 109879
GTIN 4015613710891

Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen, Kombidämpfer

Art.-Nr. 109847
GTIN 4015613743899

Wasserfilter KV1



- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: Einstellbare Filter-Wechselanzeige
Schützt die Maschine vor Verkalkung und Folgeschäden
Entfernt Chlor und verbessert den Geschmack
Behält einen essentiellen Rest-Mineraliengehalt

Art.-Nr. 109865
GTIN 4015613747798