E8: Technische Daten

Datenblatt drucken	
Spezialitäten	
Anzahl Spezialitäten	27
Espresso	✓
Light Brew Espresso	~
2 × Espresso	~
Kaffee	~
Light Brew Kaffee	~
2 × Kaffee	~
Americano	~
Lungo	~
Espresso doppio	~
Cortado	~
Light Brew Cortado	~
Sweet Cortado	~
Espresso macchiato	~
Light Brew Espresso macchiato	~
Sweet Espresso macchiato	✓
Cappuccino	✓
Light Brew Cappuccino	✓
Sweet Cappuccino	✓
Flat White	✓
Light Brew Flat White	✓
Sweet Flat White	✓

Latte macchiato	~
Light Brew Latte macchiato	~
Sweet Latte macchiato	✓
Milchschaumportion	~
Sweet Milchschaumportion	~
Heißwasser	~
Spezifische Vorzüge	
Light Extraction Process	~
Sweet-Foam-Funktion	~
Coffee Timer	~
Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk	✓
Sender im Lieferumfang	-
JURA-Vollautomaten-Standards	
Mahlwerk	P.A.G.2
Pulverschacht für gemahlenen Kaffee	~
Pulverschacht-Überwachung	~
Lungo-Funktion	✓
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)	~
Variable Brüheinheit	5-16 g
Hochleistungspumpe, 15 bar	1
Thermoblock-Heizsystem	1
Fluidsysteme	1
Milchsystem / auswechselbarer Milchauslauf	HP3 / CX3
Bedien- und Programmierstandards	
Display	3,5"-Tasten-Farbdisplay

Individuell programmierbare Kaffeewassermenge	~
Individuell programmierbare Kaffeestärke	10 Stufen
Individuell programmierbarer Mahlgrad	7 Stufen
Individuell programmierbare Brühtemperatur	3 Stufen
Individuell programmierbare Milch-/Milchschaummenge	~
Individuell programmierbare Heißwassertemperatur	3 Stufen
Kompatibel mit J.O.E.®	~
Hygienestandards	
Quality Assistant	✓
Automatische Filtererkennung	~
Filterpatrone	CLARIS Smart+
One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch)	~
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	~
Überwachte Restwasserschale	~
JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert	~
Energiestandards	
Energiesparmodus (E.S.M.©)	~
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	~
Programmierbare Ausschaltzeit	~
Design und Materialien	
Lackierte Frontpanels	✓
Tassenbeleuchtung	✓
In Zahlen	
	
Höhenverstellbarer/breitenverstellbarer Kaffeeauslauf	65 – 111 mm / –
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf	107 – 153 mm

Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	65 – 111 mm
Füllmenge Wassertank	1.9
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	280 g
Kaffeesatzbehälter (Portionen)	16
Kabellänge	1.1 m
Spannung / Nennleistung	230 V ~ / 1450 W
Stromstärke	10 A
Energieverbrauch / Energieeffizienz-Klasse	57.6 kWh/annum / A
Stand-by-Leistung	0 W
Gewicht	10 kg
Maße (B×H×T)	27 × 34.8 × 44.6 cm
Artikelnummer, Produktbezeichnung	15749, Cosmic Black (ED)
EAN-Code	7610917157495
Herstellungsland	Made in Portugal
Modelljahr	2025